



NON MALADIES
AUX TROPICALES
NÉGLIGÉES

LA LUTTE CONTRE LES MALADIES TROPICALES NÉGLIGÉES (MTN) À CHIMIOTHÉRAPIE PRÉVENTIVE AU NIGER

Les maladies tropicales négligées, ou MTN, constituent un groupe de maladies transmissibles dangereuses et destructrices qui défigurent et handicapent sévèrement les individus qu'elles affectent, créant ainsi des obstacles à l'éducation, à l'emploi, à la croissance économique et au développement de manière générale.

POPULATION
22,311,375

**72 DISTRICTS
SANITAIRES**

EN 2016

12,4 millions
de personnes au
Niger, nécessitent un
traitement préventif.

2,9 millions
personnes au Niger
ont pu bénéficier d'un
traitement préventif.

OBJECTIF DU PLAN STRATÉGIQUE NATIONAL (PSN)

L'objectif est de contribuer à l'amélioration de la santé de la population, en vue de l'atteinte des ODD liés au secteur de la santé. Le PSN 2017-2021 aidera à matérialiser le droit à la santé pour tous dans la mesure des ressources disponibles. Il facilitera notamment l'accès aux soins de la majorité de la population, y compris les groupes sociaux les plus vulnérables et les plus démunis selon l'approche soins de Santé Primaires (SSP).

LE FARDEAU DES MTN À TRAVERS LE MONDE

1,5 milliard
Personnes sont
touchées
à travers le monde

39%
d'entre elles vivent
sur le continent
africain

Plus de
170 000
décès sont
enregistrés par an
à travers le monde

CINQ MALADIES TROPICALES NÉGLIGÉES À



LA FILARIOSE LYMPHATIQUE

La filariose lymphatique (FL), communément appelée éléphantiasis, est généralement contractée durant l'enfance. L'infection se produit lorsque les parasites filaires responsables de la maladie sont transmis à l'homme par des moustiques. Cette infection provoque des dommages non apparents dans le système lymphatique. Les manifestations visibles, douloureuses et gravement défigurantes de la maladie, à savoir le lymphœdème, l'éléphantiasis et la tuméfaction du scrotum, n'apparaissent que plus tard dans la vie et peuvent entraîner des incapacités permanentes.

Traitement médicamenteux

- Ivermectine et suramin,
- Mebendazole et flubendazole,
- Citrate de déthylcarbamazine (DEC) et l'albendazole.

7,16 MILLIONS DE NIGÉRIENS

nécessitent un traitement préventif

31 DISTRICTS

sont endémiques à la filariose lymphatique

TAUX DE COUVERTURE :

40,16% ZINDER COMMUNE

114,34% À NIAMEY



LE TRACHOME

Le trachome (ou inflammation trachomateuse folliculaire - TF) est dû à une infection oculaire causée par une bactérie, *Chlamydia trachomatis*. L'infection se transmet par contact entre les personnes (mains, vêtements, draps) et par les mouches qui ont été en contact avec l'écoulement oculaire ou nasal de personnes infectées. En cas d'épisodes répétés sur plusieurs années, l'infection peut entraîner des séquelles chroniques, avec des douleurs et une gêne, et endommager de façon permanente la cornée. La cécité due au trachome est irréversible.

Traitement médicamenteux

Azithromcyine et pommade Tétracycline


5,46 MILLIONS DE NIGÉRIENS

nécessitent un traitement préventif.

53 DISTRICTS SANITAIRES

ont une prévalence de TF **chez les 1-9 ans inférieure à 5%**

CO-ENDÉMICITÉ DES MTN-CP, EXCEPTÉ LE TRACHOME



CHIMIOTHÉRAPIE PRÉVENTIVE (MTN-CP)



LES GÉOHELMINTHIASES

Les géohelminthiases sont dues à différentes espèces de vers parasites. Elles sont transmises par les œufs présents dans les excréments humains qui contaminent les sols là où il y a peu de moyens d'assainissement. On sait que les troubles nutritionnels causés par les géohelminthes ont d'importantes conséquences sur la croissance et le développement.

Traitement médicamenteux
Praziquantel

72 DISTRICTS

sont endémiques aux géohelminthiases

20% de la morbidité du pays

PRÉVALENCE : MODÉRÉE
entre **20 et 49%**

L'ONCHOCERCOSE

L'onchocercose, aussi appelée cécité des rivières, est une maladie des yeux et de la peau. Les symptômes sont dus aux microfilaries qui se déplacent dans les tissus sous-cutanés et provoquent de violentes réactions inflammatoires lorsqu'ils meurent. Les personnes infectées ressentent de fortes démangeaisons et présentent des lésions cutanées.

Traitement médicamenteux :
Ivermectine

PAS DE TRAITEMENT DE MASSE NÉCESSAIRE.*

TOUS LES FOYERS SONT ÉTEINTS À CE JOUR.

LA SCHISTOSOMIASE

La schistosomiase est une maladie chronique provoquée par des vers parasites. Les victimes sont infectées dans le cadre d'activités agricoles, domestiques, professionnelles ou récréatives courantes, comportant des expositions à une eau contaminée. Le manque d'hygiène et certaines habitudes de jeu des enfants d'âge scolaire, telles que la natation ou la pêche dans des eaux infestées rendent ces enfants particulièrement vulnérables à l'infection.

Prévention et traitement :
Praziquantel

5,6 millions de nigériens nécessitent un traitement préventif


71 DISTRICTS

sont endémiques à la schistosomiase

LA BILHARZIOSE URINAIRE est présente dans toutes les régions.

LA BILHARZIOSE INTESTINALE est présente à Gaya et Tillabéry.

**ZONE DE COUVERTURE
DES ADMINISTRATIONS DE
MASSE DES MÉDICAMENTS
(AMM) EXCEPTÉ LE TRACHOME**



BUDGET SANTÉ 2018**

113,73 MILLIARD FCFA

194,695,142.466 USD

6,2% DU BUDGET NATIONAL

DÉPENSES CONSACRÉES AUX MTN EN 2013 ***

2,02 MILLIARD FCFA

3,480,853.601 USD

0,9% DES DÉPENSES TOTALES EN SANTÉ

BUDGET MTN SUR LES 5 ANS

346 850 188 341 FCFA

597, 714, 241. 196 USD ****

CONTRIBUTION DE L'ÉTAT

505 000 000 FCFA

870, 490. 201 USD

CONTRIBUTIONS PARTENAIRES EN 2015

7 224 500 000 FCFA

12,453,181.10 USD

GAP

339 120 688, 341 FCFA

584, 565, 884. 534 USD



Pour plus d'information sur le mouvement
« Non aux maladies tropicales négligées »

Rendez-vous sur
www.nonauxmtn.org

NON MALADIES
AUX TROPICALES
NÉGLIGÉES

DONS DES COMPAGNIES PHARMACEUTIQUES & PARTENAIRES

Filariose lymphatique & géo helminthiases

Albendazole : Programme de dons de Mectizan

Onchocercose

Ivermectine : Programme de dons de Mectizan

Schistosomiase

praziquantel : OMS/SCI

Trachome

Pommade tétracycline 1% : Carter Center

Les coûts de tout le processus de la distribution

sont assurés par : l'USAID / FHI 360 / HKI / SCI et Carter Center

PARTENAIRES TRAVAILLANT DANS LE DOMAINE DES MTN AU NIGER


Banque Islamique de Développement (BID) • Banque Mondiale • Carter Center • Département du Développement International (DFID) • End Fund • Hellen Keller International (HKI) • Riseal • Schistosomiasis Control Initiative (SCI) • Sightsavers • Lions Club • Speak Up Africa

COORDONNATRICE DU PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES MTN

Dr Aichatou Alfari DJIBO

aissafulan@yahoo.fr

Tél : (+227) 91 18 86 73



Le portail ESPEN

Il vise à doter toutes les parties prenantes de la lutte contre les MTN avec des données clés, nécessaires pour lutter efficacement contre chaque maladie, mais aussi pour mieux mobiliser des ressources financières et cibler les interventions de manière appropriée.

<http://espen.afro.who.int>

* Programme National Intégré de Lutte contre les Maladies Tropicales Négligées, Niger, 2016-2020

** Journal Officiel de la République du Niger, 2018

*** Programme National Intégré de Lutte contre les Maladies Tropicales Négligées, Niger, 2016-2020

**** Programme national de lutte contre les MTN, Juin 2018